



**Specyfikacja Noxion Oprawy  
Hermetyczne LED  
Mieszkaniowy Poseidon V2.0 incl. 2x  
Noxion Rura LED T8 Standard Output  
15W 2x1800lm - 830 Ciepła Biel |  
120cm**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246784                                                                                             |
| EAN              | 8719157045315                                                                                      |
| Kod Producenta   | 8719157045315                                                                                      |
| Producent        | Noxion                                                                                             |
| Nazwa producenta | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x17.5W/830 |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                              |
| Żywotność (h)    | 50000                                                                                              |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Oprawa z Rurą                      |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 15W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1800lm                    |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 102.9                     |
| Power factor                | >0.70                     |
| Pasuje do gniazdka          | G13                       |
| Zawiera żarówkę             | Tak                       |
| Ilość żarówek               | 2                         |
| Długość                     | 120cm                     |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty Retrofit |

## Fixture Information

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe               |
| Połączenie oprawy      | Wkręt [Złącze na wkręt] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)         |
| Stopień ochrony IP     | IP65                    |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli          |
| Operating Temperature  | -15 to +45              |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)        |
| Kolor Oprawy           | Szary                   |
| Kolor bańki            | Szary                   |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                     |
| Seria                  | Poseidon                |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1262 |
| Szerokość (mm) | 103  |
| Wysokość (mm)  | 71   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie