



Specyfikacja Philips LED Panel RC132V
CoreLine G5 Stal Valkoinen 34.5W
4000lm - 830 Ciepła Biel | 60x60cm -
UGR < 19

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	246379
EAN	8719514950306
Kod Producenta	95030600
Producent	Philips
Nazwa producenta	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000
Seria	RC132V

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	4x18
Moc (W)	34.5W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Nie
Kod Koloru	830 Ciepły Biały
Kolor światła	3000 Ciepły Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor

Zawiera żarówkę	Tak
Ilość żarówek	1
Strumień świetlny (Lumen)	4000lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	120
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in, 3-biegunowe]
Wykończenie reflektora	Akrylan
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

EOC8	95030600
Montaż	Wpuszczany
Unified Glare Rating	< 19 - Do biur i szkół
Klosz	PS (polistyren)
Operating Temperature	-10 to +40
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Biały

Wymiary

LED panel size	60x60cm
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	62

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie